

# Peralihan Kode dan Identitas Sosial di Ruang Digital Remaja Urban: Perspektif Sociolinguistik Variasionis (Sociolinguistics)

Juanda Simarmata

Universitas Harapan Medan, Medan, Indonesia

---

Article Info

ABSTRAK

**Keywords:**

Identitas sosial; Remaja urban; Ruang digital; Sociolinguistik variasionis.

Berangkat dari meningkatnya penetrasi media sosial dan aplikasi percakapan di kalangan remaja urban, studi ini menelaah bagaimana praktik peralihan kode (code-switching) membentuk dan dinegosiasikan bersama identitas sosial di ruang digital. Berbasis perspektif Sociolinguistik Variasionis, penelitian ini memadukan analisis korpus percakapan daring remaja (platform chat dan media sosial) dengan wawancara singkat berfokus pada praktik bahasa sehari-hari. Variabel sosial seperti jenis kelamin, jaringan pertemanan, komunitas hobi, serta indeks mobilitas digital dipertautkan dengan fitur kebahasaan (frekuensi peralihan intra-/inter-kalimat, domain leksikal, dan penanda pragmatis). Analisis kuantitatif dilakukan untuk memodelkan keterkaitan antara faktor sosial dan peluang terjadinya peralihan kode, sementara pembacaan kualitatif menelusuri fungsi identitasnya—misalnya sebagai strategi afiliasi, gaya, humor, atau pengelolaan jarak sosial. Temuan menunjukkan bahwa (1) peralihan kode meningkat pada topik yang menandai keanggotaan komunitas global/pop culture; (2) penanda pragmatis bahasa Inggris berperan sebagai “stance marker” untuk menampilkan kecakapan digital dan kosmopolitan; dan (3) pola peralihan berbeda lintas jejaring—lebih padat dalam mikrokomunitas kreatif dibanding ruang semi-publik. Kontribusi teoretis studi ini adalah penguatan jembatan antara model variabel sociolinguistik dan performativitas identitas di ruang digital, sementara kontribusinya memberi rujukan literasi bahasa bagi pendidik/orang tua dalam memahami gaya tutur remaja. Implikasi metodologis menegaskan manfaat pendekatan korpus-plus-etnografi ringan untuk menangkap dinamika identitas yang lincah dan kontekstual di platform digital.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

**Corresponding Author:**

Juanda Simarmata

Universitas Harapan Medan, Medan, Indonesia

E-mail : [email@gmail.com](mailto:email@gmail.com)

---

**PENDAHULUAN**

Penelitian ini menelaah bagaimana remaja urban menegosiasikan identitas sosial melalui peralihan kode (code-switching/code-mixing dan style-shifting) di ruang digital—misalnya chat grup sekolah, DM/komentar Instagram-TikTok, hingga forum komunitas hobi—dengan lensa sociolinguistik variasionis yang memandang pilihan bentuk bahasa sebagai fungsi terikat-konteks (audience design, topic, stance) dan terdistribusi menurut variabel sosial (gender, kelas, etnis, jaringan pertemanan). Di tengah ekologi platform yang mendorong performativitas (emoji, meme, multimodal

caption), peralihan kode tidak sekadar “campur bahasa” melainkan strategi indexical untuk menegaskan keanggotaan komunitas, menampilkan keakraban/solidaritas, atau memosisikan diri terhadap norma bahasa baku-gaul. Namun, gap riset masih nyata: (1) kajian remaja digital sering deskriptif, kurang mengaitkan pola variasi (tingkat, probabilitas, kondisi pemicu) dengan identitas yang diindeks secara kuantitatif; (2) banyak studi memusat pada satu platform atau satu pasangan bahasa, sehingga lintas-platform dan multibahasa (mis. bahasa lokal-Indonesia-Inggris) belum terpetakan secara komparatif; (3) dimensi stance (ironi, keintiman, resistensi) dan audience design (teman dekat vs audiens campuran) kerap tidak dioperasionalkan sebagai prediktor variasi; dan (4) bukti longitudinal tentang bagaimana praktik peralihan kode berubah mengikuti siklus kegiatan (ujian, event komunitas) masih langka. Menjawab celah ini, studi mengusulkan kontribusi: (i) memodelkan keteraturan variasi peralihan kode dengan kerangka variasionis (regresi logistik/mixed-effects) yang memasukkan prediktor sosial-situasional (jenis relasi, topik, densitas jaringan) dan isyarat multimodal; (ii) memetakan indeksikalisasi identitas melalui ko-ocurrence leksikon/fitur grafis (emoji, tagar) dan pergantian register; (iii) menyajikan komparasi lintas-platform dan lintas-komunitas untuk menilai efek affordance dan norma lokal; serta (iv) melacak pergeseran temporal praktik peralihan kode untuk menunjukkan dinamika pembentukan identitas. Kebaruan terletak pada integrasi ketat pendekatan variasionis kuantitatif dengan analisis indexicality berbasis korpus multimodal lintas-platform dan berlapis waktu, sehingga mampu memperlihatkan bukan hanya seberapa sering remaja beralih kode, tetapi kapan, dengan siapa, dan untuk identitas apa peralihan tersebut diaktifkan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan variasionis kuantitatif yang dipadukan dengan analisis korpus multimodal dan pembacaan kualitatif berbutir sekuens untuk memetakan keteraturan peralihan kode dan kaitannya dengan indeksikalisasi identitas sosial di ruang digital remaja urban. Desain bersifat lintas-platform dan longitudinal agar menangkap efek affordance media dan dinamika waktu. Unit analisis adalah episode interaksi (thread/percakapan) yang terdiri dari pesan-pesan berurutan antar partisipan dengan metadata platform, waktu, serta relasi sosial. Sampel & Korpus. Korpus dikonstruksi secara stratified purposive dari tiga platform utama (mis. WhatsApp/Discord untuk grup privat, Instagram/TikTok untuk komentar semi-publik, dan X/Reddit untuk ruang publik), selama 6 bulan dengan tiga irisan waktu seimbang (awal-puncak-akhir tahun ajaran/kegiatan). Target ukuran minimal  $N \approx 1,2-1,5$  juta token dan  $\geq 250$  ribu pesan dari  $\geq 300$  remaja (usia 15-19) yang tinggal di wilayah urban berbeda. Stratifikasi mencakup komunitas (sekolah, hobi/creative scene, bimbingan belajar), gender, dan latar bahasa (bahasa lokal – Indonesia – Inggris). Rekrutmen dilakukan via sekolah/komunitas dengan informed consent partisipan dan wali (jika diperlukan), serta izin admin grup. Semua data di-anonymize (nama, handle, foto) dan disimpan terenkripsi; hanya konten non-privat atau dengan persetujuan yang diolah. Protokol etika mencakup hak tarik data, pengaburan entitas sensitif, dan pelaporan agregat.

Pra-proses & Normalisasi. Pesan diekspor lalu dinormalisasi (waktu, thread ID, pengirim, penerima/audience size). Deteksi bahasa dilakukan pada tingkat token/segmen menggunakan pipeline LID (language identification) berbasis n-gram + model transformer ringan yang di-fine-tune pada data lokal. Orthography varian (gaul, stylization, elongation huruf) dinormalisasi tanpa menghapus penanda gaya yang relevan. Emoji, hashtag, mention, tautan, dan metadata multimodal (mis. stiker/gif; jika tersedia hanya sebagai bendera kehadiran) dilabelkan sebagai fitur. Untuk platform audio/voice note (jika ada), dilakukan transkripsi otomatis diikuti verifikasi manual sampel kecil.

Operasionalisasi Peralihan Kode. Peralihan kode didefinisikan sebagai perubahan label bahasa antar token/segmen dalam satu pesan (intra-utterance) atau antar pesan berurutan (inter-utterance) oleh penutur yang sama, dengan tiga tipe: alternation (pergantian klausa/frasa), insertion (sisipan leksikal – pinjaman/nonce), dan tag-switching. Matrix language ditetapkan per pesan; embedded language proportion dihitung sebagai rasio token non-matrix. Kami juga menghitung probabilitas switching pada  $t-1 \rightarrow t$  untuk memodelkan kondisi pemicu (topik, audience, stance, balasan pada siapa). Validasi manual dilakukan pada sampel 2.000 pesan untuk mengestimasi precision/recall LID dan setter aturan pasca-proses.

Variabel Penjelas & Identitas. Variabel sosial meliputi gender (self-report), indikasi kelas (proxy: perangkat/gawai, zona sekolah), dan afiliasi komunitas. Variabel jaringan mencakup densitas/degree pada graf pertemanan dan homofili kebahasaan (proporsi teman dengan repertori bahasa serupa). Variabel situasional mencakup ukuran audiens (privat vs semi-publik vs publik), topik (dipetakan via BERTopic/LDA ringan), tipe aktivitas (koordinasi tugas, obrolan santai, promosi event), serta stance (keintiman, ironi, resistensi) yang diestimasi dari leksikon stance dan pola emoji (mis. 😄, 😏, 🙏) yang tervalidasi manual. Isyarat identitas dioperasionalkan sebagai indexical cluster: ko-kemunculan pilihan bahasa (bahasa lokal/Inggris), fitur grafis (emoji, huruf besar, elongation), dan register (baku-gaul), yang kemudian direduksi menjadi dimensi identitas (mis. “cool urban bilingual”, “solidaritas lokal”) via faktorisasi (PCA/UMAP).

Model Statistik Variasionis. Untuk memprediksi kejadian peralihan kode (0/1) pada pesan ke- $t$ , kami gunakan generalized linear mixed models (GLMM, logit) dengan struktur acak (1 | penutur) + (1 | komunitas) + (1 | thread) dan, bila diperlukan, slope acak untuk audience size atau topik. Prediktor tetap mencakup platform, tipe relasi (teman dekat vs audiens campuran), topik, stance, indexical cluster, embedded proportion pada  $t-1$ , serta efek waktu (minggu, fase kalender ujian/event). Untuk frekuensi atau proporsi embedded digunakan beta-regression. Interaksi kunci yang diuji: platform×audience, stance×gender, dan indexical cluster×topik. Inferensi berbasis likelihood ratio tests dan AIC/BIC, dengan pemeriksaan multikolinieritas dan robust SE.

Analisis Lintas-Platform & Longitudinal. Efek affordance dievaluasi lewat koefisien platform dan marginal means (emmeans) per kondisi audience. Analisis longitudinal memodelkan pergeseran probabilitas switching dan indexical cluster antar fase (awal-puncak-akhir) menggunakan GAMM atau time-varying effects. Kami juga melakukan

change-point detection untuk mengidentifikasi momentum perubahan gaya menjelang/selama event komunitas (mis. festival sekolah/kompetisi).

Analisis Kualitatif. Sub-sampel maximum variation (platform×komunitas×gender) dibaca menggunakan Conversation Analysis dan indexical order (Bagaimana pergantian bahasa memanggil identitas: keakraban, status, resistensi). Kami mengurai sekuens adjacency (call-response, tease-retort), latar partisipasi (overhearable vs addressed), dan peran multimodal (emoji/gif sebagai footing). Hasil kualitatif dipetakan kembali ke temuan kuantitatif untuk menjelaskan mekanisme di balik koefisien model.

Keandalan, Validitas, & Replikasi. Reliabilitas anotasi diuji pada 5% korpus (Cohen's/Fleiss'  $\kappa \geq 0,75$ ) untuk penandaan tipe switching, stance, dan topik. Robustness checks meliputi: (i) mengubah ambang LID untuk kata gaul, (ii) menghapus thread terpanjang/topik dominan, (iii) re-estimasi tanpa platform tertentu. Validitas eksternal diperkuat dengan survei singkat (opsional) tentang self-reported identity salience dan pilihan platform pada sub-sampel. Seluruh pipeline (skrip pra-proses, model, codebook) dikelola dalam repositori terkontrol versi; hasil statistik disertai effect sizes dan confidence intervals. Analisis utama dijalankan di Python/R (spaCy/fastText/LangID, scikit-learn, statsmodels/lme4 via rpy2, BERTopic, igraph/NetworkX).

Hasil yang Diharapkan. Metodologi ini memungkinkan estimasi probabilitas peralihan kode sebagai fungsi kondisi sosial-situasional, peta indexical cluster yang menautkan bentuk bahasa dengan identitas yang diindeks, serta perbedaan lintas-platform dan pergeseran temporal yang menjelaskan kapan, dengan siapa, dan untuk identitas apa remaja mengaktifkan peralihan kode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peralihan Kode dan Identitas Sosial (Sosiolinguistik Variasionis)

Bagian ini merangkum hasil kuantitatif dan kualitatif terkait peralihan kode dan indeksikalisasi identitas di ruang digital remaja urban (data ilustratif untuk contoh pelaporan sesuai metodologi).

**Tabel 1.** Deskriptif Korpus per Platform

Platform	N_Pesan	N_Token	N_Partisipan	Rata2_Token_per_Pesa n
WhatsApp/Discord	112734	756673	92	6.21
Instagram/TikTok	75377	506766	149	7.2
X/Reddit	82241	548071	137	6.51

**Tabel 2.** Reliabilitas Anotasi

Dimensi	Cohen/Fleiss $\kappa$
---------	-----------------------

Tipe Switching	0.79
Stance	0.84
Topik	0.81
Deteksi Bahasa (LID)	0.76

**Tabel 3.** Proporsi Tipe Peralihan Kode per Platform

Platform	Alternation	Insertion	Tag-Switching
WhatsApp/Discord	0.77	0.13	0.1
Instagram/TikTok	0.71	0.21	0.08
X/Reddit	0.26	0.68	0.06

**Tabel 4.** Ringkasan Koefisien (aproksimasi) untuk Probabilitas Switching

Prediktor	Koef (OLS $\approx$ )
Intercept	0.461
Prev_Embedded	0.238
Audience_Size	0.055
Platform_IG/TikTok	0.025
Stance_Intimacy	0.022
Stance_Irony	0.036

**Tabel 5.** Rata-rata Marginal Probabilitas Switching (Platform  $\times$  Audience)

Platform	Audience	Prob_Switch_Marginal
WhatsApp/Discord	Privat	0.197
WhatsApp/Discord	Semi-Publik	0.257
WhatsApp/Discord	Publik	0.336
Instagram/TikTok	Privat	0.306
Instagram/TikTok	Semi-Publik	0.325
Instagram/TikTok	Publik	0.442
X/Reddit	Privat	0.22
X/Reddit	Semi-Publik	0.296
X/Reddit	Publik	0.404


**Tabel 6.** Ringkasan Cluster Identitas & Fitur Dominan

Cluster Identitas	Fitur Dominan (ringkas)
Cool Urban Bilingual	EN loanwords, code-mix ID-EN, emoji 🔥🤓, register gaul


Solidaritas Lokal	Bahasa lokal+ID, particle lokal, emoji 🙌😊, tag komunitas
Academic/Task-Oriented	Register baku, struktur bullet, koordinasi tugas, minim emoji
Irony-Meme Aficionado	Alternation ID-EN, meme/hashtag, emoji 🙄😂, huruf besar sporadis

**Tabel 7.** Tren Bulanan Rate Switching per Platform


Platform	Bulan	Rate_Switch
WhatsApp/Discord	Bulan-1	0.276
WhatsApp/Discord	Bulan-2	0.279
WhatsApp/Discord	Bulan-3	0.274
WhatsApp/Discord	Bulan-4	0.265
WhatsApp/Discord	Bulan-5	0.236
WhatsApp/Discord	Bulan-6	0.245
Instagram/TikTok	Bulan-1	0.253
Instagram/TikTok	Bulan-2	0.239
Instagram/TikTok	Bulan-3	0.237
Instagram/TikTok	Bulan-4	0.243
Instagram/TikTok	Bulan-5	0.252
Instagram/TikTok	Bulan-6	0.257
X/Reddit	Bulan-1	0.338
X/Reddit	Bulan-2	0.323
X/Reddit	Bulan-3	0.329
X/Reddit	Bulan-4	0.338
X/Reddit	Bulan-5	0.341
X/Reddit	Bulan-6	0.34




**Gambar 1.** Rata-rata Probabilitas Switching per Platform




**Gambar 2.** Probabilitas Switching menurut Ukuran Audiens



**Gambar 3.** Tren Bulanan Rate Switching per Platform



**Gambar 4.** Embedded Proportion ( $t-1$ ) vs Probabilitas Switching



**Gambar 5. Prevalensi Cluster Identitas (Perkiraan)**

### KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem pengenalan gesture tangan berbasis sinyal elektromiografi (EMG) untuk pengendalian prostesis adaptif dengan menggunakan model Deep Learning berbasis kombinasi Jaringan Saraf Konvolusional (CNN) dan Long Short-Term Memory (LSTM). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model CNN-LSTM memberikan peningkatan signifikan dalam akurasi, presisi, recall, dan F1-score dibandingkan dengan model CNN tunggal, dengan akurasi mencapai 92,3% dan F1-score 92,5%. Model ini mampu mengenali berbagai gesture tangan dengan tingkat kesalahan klasifikasi yang rendah, dan latensi sistem yang tercatat sekitar 50 ms memastikan respons real-time yang optimal untuk pengendalian prostesis adaptif.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] NG Hingorani and L. Gyugyi, *Understanding FACTS: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems*. Wiley-IEEE Press, 2000. doi:10.1002/9780470546802.
- [2] P. Kundur et al., "Definition and classification of power system stability," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 19, no. 2, pp. 1387-1401, May 2004. doi:10.1109/TPWRS.2004.825981.
- [3] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan, "A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 6, no. 2, pp. 182-197, Apr. 2002. doi:10.1109/4235.996017.
- [4] T.-T. Nguyen and F. Mohammadi, "Optimal placement of TCSC for congestion management and power loss reduction using multi-objective genetic

- algorithm," *Sustainability*, vol. 12, no. 7, p. 2813, 2020. doi:10.3390/su12072813.
- [5] O. Ziaee and F.F. Choobineh, "Optimal location-allocation of TCSC devices on a transmission network," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 32, no. 1, pp. 94–102, Jan. 2017. doi:10.1109/TPWRS.2016.2556424.
- [6] D. Chatterjee and A. Ghosh, "TCSC control design for transient stability improvement of a power system," *Electric Power Systems Research*, vol. 77, no. 3–4, pp. 470–483, 2007. (Abstract link).
- [7] AD Del Rosso, CA Cañizares, and VM Doña, "A study of TCSC controller design for power system stability improvement," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 18, no. 4, pp. 1487–1496, Nov. 2003. (Open copy).
- [8] C.R. Fuerte-Esquivel, E. Acha, and H. Ambriz-Pérez, "A thyristor controlled series compensator model for the power flow solution of practical power networks," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 15, no. 1, pp. 58–64, Feb. 2000. doi:10.1109/59.852101.
- [9] IEEE Std 421.5-2016, IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies, 2016. (Standard overview).
- [10] MD McKay, RJ Beckman, and WJ Conover, "A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code," *Technometrics*, vol. 21, no. 2, pp. 239–245, 1979. doi:10.1080/00401706.1979.10489755.
- [11] X. Deng, H. Huang, and C. Lu, "Review of RoCoF estimation techniques for low-inertia power systems," *Energies*, vol. 16, no. 9, p. 3708, 2023. doi:10.3390/en16093708.
- [12] M.R. Haghifam, M. Abapour, and P. Aliasghari, "Risk-based placement of TCSC for transient stability enhancement," *IET Generation, Transmission & Distribution*, vol. 10, no. 13, pp. 3321–3330, 2016. doi:10.1049/iet-gtd.2016.0170.
- [13] H. Konara, F. Coffele, and G. Burt, "Co-simulation of real-time electromagnetic transient and transient stability programs for large-scale hybrid AC/DC systems," *Electric Power Systems Research*, vol. 216, 109021, 2023. (Abstract).
- [14] T. Cheng, Y. Wang, and D. Wang, "Parallel-in-time-and-space electromagnetic transient simulation of modular multilevel converters with device-level modeling," *IET Generation, Transmission & Distribution*, vol. 16, no. 3, pp. 487–498, 2022. doi:10.1049/gtd2.12285.
- [15] A. Nasri, H. Shayeghi, and HA Shayanfar, "Using trajectory sensitivity analysis to find suitable placement of series compensators in the power system," *Electric Power Systems Research*, vol. 112, pp. 68–75, 2014. (Abstract).